This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



Cont of

US 9330464

Abstract (Basic): WO 9302656 A

Cationic dispersion for hair- and skin-care contains in an aq. medium (1) natural or synthetic ceramide(s) and/or glycoceramide(s) of formula (I), and (2) cationic surfactant(s) of formula N+R4R5R6R7X-, R1 is (un) satd. opt. branched alkyl derived from 14-30C fatty acids and opt. substd. by OH in position alpha— or omega—esterified by a 16-30C (un) satd. fatty acid. R2 is H, a (glycosyl) n gp., - (galactosyl) m gp. or sulphogalactosyl (n is 1-4, m is 1-8), R3 is 15-26C hydrocarbon gp. satd. or unsatd. in alpha-position (opt. substd. by one or more 1-14C alkyl), in the case of natural (gly)ceramides, R3 can also be a 15-26C alpha-hydroxyalkyl, the OH gp. being opt. esterified by 16-30C alpha-hydroxy acid. X is an anion, and (a) R4, R5 and R6 are 1-4C alkyl, R7 = 22C alkyl or (b) R4 and R5 are 1-4C alkyl and (i) R6 and R7 are 10-22C alkyl, provided that the total C atoms of R6 and R7 is at least 20, (c) R4 is 1-4C alkyl, R5 is (alkyl and/or alkenyl) aminoethyl, in which the alkyl and/or alkenyl has 13-21C, R6 and R7 together with the N form a 4,5-dihydroimidazole ring substd. in position 2 by a 13-21C alkyl and/or alkenyl.

USE/ADVANTAGE — The compsn. can be used e.g. as shampoo, either as capillary prod. for rinsing, applied before or after (de) colouration, before or after permanent waving or between their 2 steps of reduction and oxidn., or as a non-rinsing capillary prod. applied after shampooing. The compsn. improves hair disentanglement without making the hair heavy or greasy. Wetting of hair is reduced thus resulting in more rapid drying.

Dwg. 0/0

Abstract (Equivalent): EP 551498 B

Cationic dispersion for hair- and skin-care contains in an aq. medium (1) natural or synthetic ceramide(s) and/or glycoceramide(s) of formula (I), and (2) cationic surfactant(s) of formula N+R4R5R6R7X-, R1 is (un) satd. opt. branched alkyl derived from 14-30C fatty acids and opt. substd. by OH in position alpha— or omega—esterified by a 16-30C (un) satd. fatty acid, R2 is H, a (glycosyl) n gp., -(galcosyl) m gp. or sulphogalactosyl (n is 1-4, m is 1-8), R3 is 15-26C hydrocarbon gp. satd. or usatd. in alpha-position (opt., substd. by one or more 1-4C alkyl), in the case of natural (gly) ceramides, R3 can also be a 15-26C alpha-hydroxyalkyl, the OH gp. being opt. esterified by a 16-30C alpha-hydroxy acid, X is an anion, and (a) R4, R5 and R6 are 1-4C alkyl, R7 = 22C alkyl or (b) R4 and R5 are 1-4C alkyl and (i) R6 and R7 are 10-22C alkyl, provided that the total C atoms of R6 and R7 is at least 20 or (c) R4 is 1-4C alkyl, R5 is (alkyl and/or alkenyl) aminoethyl, in which the alkyl and/or alkenyl has 13-21C, R6 and R7 together with the N form a 4.5-dihydroimidazole ring substd. in position 2 by a 13-21C alkyl and/or alkenyl.

USE/ADVANTAGE - The compsn. can be used e.g. as shampoo, either as capillary prod. for rinsing, applied before or after (de) colouration, before or after permanent waving or between their 2 steps of reduction and oxidn., or as a non-rinsing capillary prod. applied after shampooing. The compsn. improves hair disentanglement without making the hair heavy or greasy. Wetting of hair is reduced thus resulting in more rapid drying.

EP-551498 Cationic dispersion for the treatment and care of the hair and the skin, characterized in that it contains in an aqueous medium; 1) at least one natural or synthetic ceramide or glycoceramide, or a mixture of natural or synthetic ceramides and/or glycoceramides of the following formula (I) in which: R1 denotes a saturated or unsaturated, linear or branched alkyl radical derived from C14-C30 fatty acids, it being possible for the said radical to be substituted by a hydroxyl group in the alpha position or a hydroxyl group in the delta position esterified by a saturated or unsaturated. C16-C30 fatty acid; R2 denotes a hydrogen or a (glycosyl) n, -(galactosyl) m or sulfogalactosyl radical, where n is an integer ranging from 1 to 4, and m is an integer ranging from 1 to 8; R3 denotes a C15-C26 hydrocarbon radical, saturated or unsaturated in the alpha position, which can be

substituted by one or a number of C1-C14 alkyl radicals; in the case of natural ceramides or glucuremidase (sic), R3 can also denote a C15-C26 alpha-hydroxyalkyl radical, the hydroxyl group optionally being esterified by a C16-C30 alpha-hydroxy acid; and 2) at least one cationic surface-active agent of formula (II): in which X denotes an anion and: a) R4, R5 and R6, which are identical or different, denote a C1-C4 alkyl radical; R7 denotes a C22 alkyl radical; or b) R4 and R5 are C1-C4 alkyl radicals, which are identical or different, with the proviso that (i) R6 and R7 are C10-C22 alkyl radicals, which are identical or different, with the proviso that the total number of carbon atoms of R6 and R7 is greater than or equal to 20; it being possible for the alkyl radical to be interrupted by an ester group and/or an amido group; or (ii) the radical R7 denotes a benzyl group and R6 a C22 alkyl radical; or c) R4 denotes a C1-C4 alkyl radical; R6 denotes an (alkyl and/or alkenyl) amidoethyl radical, in which the alkyl and/or alkenyl radical is C13-C21; R6 and R7 form, together with the nitrogen to which they are bonded, a 4,5-dihydroimidazole heterocycle substituted in position 2 by a C13-C21 alkyl and/or alkenyl radical. (Dwg. 0/0)

Abstract (Equivalent): US 5679357 A

Cationic dispersion in an aqueous medium, for the treatment and care of hair and skin, comprises: (i) at least one natural or synthetic ceramide or glycoceramide, or a mixture of natural or synthetic ceramides and/or glycoceramides of formula R3CHOH-CH(NH-CO-R1)-CH2OR2 (I); and (ii) at least one cationic surface active agent of formula [(R4) R5NR6 (R7)] + X-(II). R1 = 14-30C alkyl radical derived from fatty acids optionally substituted by OH in the alpha-position or OH in the omega-position esterified by a 16-30C fatty acid; R2 = H, (glycosyl) n, (galactosyl) m or sulphogalactosyl; n = 1-4; m = 1-8: R3 = 15-26C hydrocarbon radical, optionally unsaturated in the alpha-position, and optionally substituted by one or more 1-14C alkyl, or in the case of natural ceramides or glycoceramide. R3 can also be 15-26C alpha-hydroxyalkyl, the OH group optionally being esterified by 16-30C alpha-hydroxy acid; X = an anion; R4-R6 = 1-4C alkyl and R7 is 22C alkyl; or R4, R5 = 1-4C alkyl and R6 and R7 are 10-22C alkyls provided that the total number of C for R6+R7 at least 20, the alkyl radical optionally being interrupted by an ester group and/or an amido group; or R7 = benzyl and R6 is 22C alkyl; or R4 = 1-4C alkyl, R5 is (13-21C alkyl and/or alkenyl) amidoethyl; and

NR6R7 = 4,5-dihydroimidazole heterocycle substituted in the 2-position by 13-21C alkyl and/or alkenyl.

Dwg. 0/0

Title Terms: CATION; DISPERSE; HAIR; SKIN; CARE; CONTAIN; GLYCO; CERAMIDE; QUATERNARY; AMMONIUM; SALT; CATION; SURFACTANT; AQUEOUS; MEDIUM Index Terms/Additional Words: GLYCO

Derwent Class: D21; E19

International Patent Class (Main): A61K-007/00; A61K-007/06

International Patent Class (Additional): A61K-007/07; A61K-007/08; A61K-007/48

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): D08-B04; D08-B09A; E07-A02H; E07-D09A; E10-A22A; E10-A22B; E10-D03C; E10-D03D

Chemical Fragment Codes (M3):

01 K0 L8 L814 L815 L821 L822 L823 L831 M782 M903 Q252 Q262 9309-G3401-M
02 G010 G100 H1 H181 J011 J271 K0 L7 L722 M210 M211 M212 M213 M214 M215
M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M272 M273
M281 M283 M311 M312 M313 M314 M315 M316 M320 M321 M331 M332 M333
M340 M342 M349 M373 M381 M391 M414 M416 M510 M520 M530 M531 M540
M620 M782 M903 M904 Q252 Q262 Q616 9309-G3402-M

03 F011 F012 F018 F522 H1 H181 H714 H715 H721 H722 J0 J011 J3 J371 K0 L7 L721 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M262 M273 M281 M312 M321 M332 M342 M383 M391 M413 M510 M521 M530 M540 M782 M903 M904 Q252 Q262 Q616 9309-G3403-M

Generic Compound Numbers: 9309-G3401-M; 9309-G3402-M; 9309-G3403-M

(I)

©1997-1999 The Dialog Corporation -

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公表番号

特表平6-502660

第3部門第2区分

(43)公表日 平成6年(1994)3月24日

(51) Int.Cl.3

識別記号 庁内整理番号

A 6 1 K 7/00

C 7252-4C

7/06

W 7252-4C 8615-4C

審查請求 未請求 予備審查請求 未請求(全 7 頁)

(21)出願番号

特顯平5-503326

(86) (22)出顧日

平成 4年(1992) 7月30日

(85)翻訳文提出日

平成5年(1993)3月31日

(86)国際出願番号

PCT/FR92/00746 WO93/02656

(87)国際公開番号

(87)国際公開日

(33)優先権主張国

平成5年(1993)2月18日

(32) 優先日

(31)優先権主張番号 91/09824

1991年8月1日 フランス (FR)

(81)指定国

EP(AT, BE, CH, DE,

DK. ES, FR. GB. GR. 1T, LU. MC, N

L. SE), AU, CA, JP, US

(71)出願人 ロレアル

フランス国エフ - 75008 パリ、リユ

ロワイヤル, 14

(72)発明者 デュピフ,クロード

フランス国エフ - 78150 ル - シ ェスネイ、リュ エドモン - ロスタ

(72)発明者 カウウェ, ダニエル

フランス国エフ - 75011 パリ, リュ

ドゥ シャロンヌ,53

(74)代理人 弁理上 浅村 皓 (外3名)

(54) 【発明の名称】 セラミドおよび/又はグリコセラミドによるカチオン分散剤

(57) 【要約】

1) R, はC14-C30アルキルを示し、R2は水素、(グリ コシル) "、(ガラクトシル) "又はスルホガラクトシルを 示して、nは1~4の値でmは1~8の値であり、R: はCιューCュa炭化水素基又は天然のセラミドおよび/又 はグリコセラミドの場合はC1s-C2s α-ヒドロキシ アルキル基を示す式(I)の天然又は合成のセラミド又 はグルコセラミド又は天然又は合成のセラミドおよび/ 又はグリコセラミドの混合物を1つ、2)Xがアニオンで a)R₄、R₅およびR₆はC₁-C₄アルキルを示しR₇は Czzアルキルを示すか、又はb)RaおよびRsはCi-Ca を示し、(i)R.およびR,はC10-C11アルキルを示す か、(ii)R。はC。。アルキルを示し、R・はベンジルを示 すか、又はc)R。はC、-C、アルキルを示し、R。は(ア ルキルおよび/又はアルケニル)アミドエチルを示し、 R.およびR,はC,:-C::アルキルおよび/又はアルケ ニルで2位を置換される4、5-ジヒドロイミダゾルを 示す式(Ⅱ)の化合物を少くともカチオン分散剤。

1) 次式。

(式中、

(グルコシル)。、- (ガラクトシル)。又はスルホガラクトシル基を示し、

ここで、

nは1から4の整数であり、

mはしから8の整数であり、

R: はα位が飽和又は不飽和のC: --C: -- 炭化水素器であり、1つ又はいくつかのC: --C: -- アルキル基で 歴博されてよく、天然のセラミド又はグリセラミドの場合、R: はヒドロキシル基がC: --C: -- α-ヒドロキシ酸で任意にニステル化されるC: --C: -- α-ヒドロキシアルキル基を示す。)

アルケニル茲はCi゚・Ci゚であり、

R。 とR・は資素と結合して、C・1 - C・1 アルキルおよび/又はアルケニル基で 2 位を置換された 4 . 5 - ジヒドロイミダゾル異項環を形成する。)

少くとも! つのカチオン界面活性剤 を含むことを特徴とする髪や肌の手入れや保度のための カチオン分散剤。

2. 式 (1) のセラミドおよび/又はグリコセラミドと式 (I) の界面活性剤の重量比は2以下であることを特徴とする、請求項し配載の分散剤。

4. 式(1)のセラミドおよび/又はグリコセラミド化会物又はその准合物は、

a) 式 (I) の化合物 (但 し、 R , は C , a - C ₁₂ 粒 肪酸由来の飽和又は不飽和アルキル基を示し、

R。は水素を示し、

R。は絶和道鎖C;炭化水素基を示す)

b) 式(1)の化合物(但し、R. は脂肪酸由来の 起和又は不飽和アルキル基を示し、


R,はガラクトシル又はスルホガラクトシルを示し、および

R, は-CH=CH-(CH,)::-CH, 佐をポナ)

▶ 拐表平6-502660 (2)

の少くとも1つの天然を配合娘のセラミド又はブリコセラミド、又は天然又は合成のセラミドおよび/又はブリコセラミドの混合物、および、

2) 式:




(式中、Xは独イオンを示し:

- a) R. 、R. およびR. は同一か又は異なり、C. - C. アルキル基を示し、R. はC.:アルキル基を示すか、又は、
- b) R. およびR. は C. C. アルキル基で同一か 又は異なり、および
 - (i) R : およびR : は C : - C :: アルキル基であるが、但 し R : と R : の 炭素数の合計が 2 0 以上であり、このアルキル基はエステル基および/又はアミド基で中断されるでもよく、又は、
 - (ii) R, 基はペンジル基を示し、R, はC, アルキル基を示すか、又は、
- c) R. はC. C. アルキル基を示し、 R. は (アルキルおよび/又はアルケニル) アミ ドエチル基を示し、ここで、アルキルおよび/又は

から成る群から選ぶことを特徴とする、請求項 I ~ 3 のいずれか 1 項に記載の分散剤。

- 5. 式(II)のカチオン界面活性剤は、
 - a) ベヘニルトリメチルアンモニウム クロライド 又はジメチルジステアリルアンモニウム クロライド のようなテトラアルキルアンモニウムハライド、
 - b) FC



(式中、Rは獣指指防破由来のC ...- C ... アルケニル および/又はアルキル基の混合基を示す。) の第四級アンモニウム塩、

- c) ステアルアミドプロピルジメチル (ミリスチルアセテート) アンモニウム クロライド から成る群から選択することを特徴とする、劉求項 ! ~ 4 のいずれか ! 頃に記載の分散料。
- 6. 式(1)の化合物は分散剤の全量に対して
 0.01~15重量%の濃度で存在し、式(II)のガチオン界面活性剤は0.01~15重量%の濃度で存在す

ることを特徴とする、請求収1~5のいずれか:項に記載の分数利。

- 7. 化粧品として受容可能な水性蓋剤中に、請求項 1~6のいずれかに定義した分散剤を少くとも1つ含む ことを特徴とする髪や肌の手入れ用の化粧品組成物。
- 8. 組成物の全量に対して、式(1)のセラミドおよび/又はグリコセラミドを0.005~15重量%および式(1)のカチオン界面活性剤を0.01~15重量%の過度で含有することを特徴とする、請求項7に記載の組成物。
- g. 幾分過厚な液剤、ゲル剤、クリーム、噴出式泡剤、又はスプレー剤の形で供することを特益とする、精 水桶7又は8に記載の組成物。
- 10. 粘度調節剤を組成物の全量に対して、15重量 %に及ぶまでの割合で迫加的に含有することを特徴とす る、請求項7~8のいずれか!項に記載の組成物。
- 11. 組成物の安定性に不利な影響を与えないアオニン、非イオン又にカチオン重合体、四級化又は非四級化蛋白質又はシリコンから選択する髪や肌の調節剤を組成物の全量に対して0.05~6重量%の割合で含有することを特徴とする、請求項7~10のいずれか!項に記載の組成物。
- 12. 香料、保存料、金属イオン封銀剤、フォーム安定化剤、プロペラント、染料、酸性剤又は塩基性剤又は 化粧品に一般的に使用されている他の維佐剤を追加的に

明 掘 習

セラミドおよび/又はグリコセラミドによるカチオン 分散料

本発明は毛髪又は肌の手入れをするためのカチオン分 数割、それを含む化粧品組成物およびそれらの美容上の 利用法に関する。

毛髪は大気中の作用物質やパーマネントウェーブ、ストレートパーマ、毛染又はブリーチのような種々の髪の手人れにより、程度の差はあるが損傷したり弱くなることはよく知られている。こうなると、髪のもつれを解いたりスクイリングするのがむずかしくなる。更に感触もさらついてくる。

整のもつれを解きやすくし、柔かい感触にするために、カチオン界面活性剤が一般的に用いられている。これらの界面活性剤は残念ながら、髪の張りを失くし、見た目が聞っぽくなる欠点がある。手入れする髪が細ければ細いほど、この現象が著しくなる。

セラミドは既に毛髪組成物として提案されている。水 性雄質には不存であるために、セラミドは今まで除イオ ンおよび/又は非イオン界面活性剤に基づく処方に用い られてきた。

本出願人はセラミドに基づくエマルジョン又は存液は 髪のもつれを解く性質に劣っていることを見出した。 全年することを特徴をする、請求項 7~1.1のいずれか 1項に記録の組成物。

- 13. シャンプーの前後に、毛髪又はブリーチの前後に、パーマネント又はストレートパーマの前後に、又は速元と酸化の二段階の中間に用いるシャンプー又は要リンス毛髪生成物として、シャンプー後に用いるリンス不用毛髪保護生成物として、セット又はプロー用の乾燥ローションとして、又は肌を保護する生成物としての頭求項7~12のいずれかに記載の組成物の利用法。
- 14. 魅思、後でリンスする堺求項7~13のいずれかに記載の組成物を利用することから成る髪又は肌の美容的な手入れの方法。

しかし、本出願人は特定のカチオン界面活性剤と組み合わせたセラミドおよびグリコセラミドによる水性の分散剤を用いると、髪の根元から先まで滑らかに包みながら、髪の張りをなくしたり、腎っぽくさせずにほつれを解く性質を充分に改善することを見出した。

本発明によると、この分散剤はまた**髪のぬれやす**さを 減じるので、乾くのもそれだけ早い。

本発明のカチオン分散剤は特に損傷した襞や細い髪の 手入れに適しているし、とても安定である。

本出願人はまた、本発明のカチオン分散剤が肌についても充分に満足のいく化粧上の性質を示し、肌を毛人れ したり保護するのに用いることができることを認めた。

本発明の主題は特定のカチオン界面活性剤と結合させ たセラミドおよび/又はグリコセラミドに基づくカチオ ン分散剤である。

湖の主駆はこれらの分散剤を含み、髪や肌の手入れを するための化粧品組成物に関する。

髪や肌の見た目の美しさをよくする効果のある手入れ 剤を「化粧用トリートメント剤」と呼ぶ。

別の主曜は本発明の組成物を用いる美容上の手入れの 方広に関する。

本発明の他の主題は以下の記述や実施例により明白に なるであろう。

本発明のカチオン分散剤は水性媒質中に

1) 式:

(式中,

nは」から4の整数であり、

mは1から8の窓数であり、

R, は α 位が飽和又は不飽和の C_1 , $-C_2$, 炭化水素基であり、1つ又はいくつかの C_1 , $-C_1$, アルギル基で歴典され、天然のセラミド又はグリセラミドの場合、R, は又、ヒドロキン基が C_1 , $-C_3$, α -ヒドロキン酸で任意にエステル化される C_1 , $-C_3$, α -ヒドロキシアルキル基を示す。)

の少くとも1つの天然又は合成のセラミド又はグリコセラミド、又は天然又は合成のセラミドおよび/又はグリコセラミドの混合物、

および

2) 式:

の少くとも1つのカチオン界面活性剤 を含むことを特徴とする。

上記の式(I)中、アニオンX は塩素又は CH 、OS 、 $^{-}$ を示すのがよく、R 、はメチルを示すのがよい。

セラミドおよび/又はグリコセラミド対カチオン界面 活性剤の重量比は2以下がよい。

式(1)のセラミドおよび/又はグリコセラミドは単独又は混合物で用いる。これらは豚皮、牛の脳、卵、赤血球、植物を起源とする天然の値出物から製造する。これらについては特開昭61-260,008号および62-120,308号明細書およびヨーロッパ特許第0.278、505号明細書に記載がある。

上記式 (I) の化合物の中で、以下のようなものを用いるのがよい。即ち:

R』は水素を示し、

RIは蛇和森状でいまを示す、

例えば、

N-リノレオイル ジヒドロスフィンゴシン
N-オレオイル ジヒドロスフィンゴシン
N-バルミトイル ジヒドロスフィンゴシン
N-ステアロイル ジヒドロスフィンゴシン
N-ベヘノイル ジヒドロスフィンゴシン

(式中、 X は 脖イオンを示し:

- a) R. 、R. およびR. は同一か又は異なり、C. - C. アルキル基を示し、R. はC.:アルキル基を 示すか、
- b) R. およびR. はC. C. アルキル基で飼一か 又は異なり、および、
 - (i) R. およびR, の改衆数の合計か20かそれ 以上であるという条件付きで、同一又は異なる、 C.,--C.,アルキル基で、このアルキル基はエス テル基および/又はアミド基で中断されるか又は
- (ii) R・基はベンジル基であり、R・はCェアル キル基を示すか、又は
- c) R.はC.-C.アルキル基を示し、

R, は(アルキルおよび/又はアルケニル)?ミドエチル基を示し、ここでアルキルおよびアルケニル基は C 13- C 21であり、

R. とR. は聖素と結合して、C.:--C.:アルキルおよび/又はアルケニル基で 2 位を置換された 4.5--ジヒドロイミダゾル異項環を形成する。)

のような化合物又はこれらの化合物の混合物。

以下のようなものでもよい。即ち:

R,は脂肪酸由来の飽和又は不飽和アルキル基を示し、 R,はガラクトシル又はスルフォガラクトシルを示し て、

R. は-CH=CH-(CH:)..-CH, を示す化合物。

Waitaki International Biosciences 社製のGlycocer という商品名で販売されているこれらの化合物の混合物 から成る生成物も挙げることができる。

本発明の式(II)のカチオン界面活性剤は、 。
a) ベヘニルトリメチルアンモニウムクロライド又はジメチルジステアリルアンモニウムクロライドのようなテトラアルキルアンモニウムハライド

b) 式(II):

(式中、RはRewo社製のRewquat (W 7 5、 W 7 5 P C、W 9 U、W 9 O D P C、W 1 5 9 9、 W 7 5 日)という商品名で収売されている生成物のような 駄脂 暗訪 飲由来の C . , - C , : アルケニルおよび / 又はアルキル多の混合 & を示す。)

の第四級アンモニウム塩、

c) マリンクロット社製のCeraphyl 70という名で販売されている生成物のようなステアルアミドプロビルジメチル(ミリスチルアセテート)アンモニウムクロライド

から成る群から選ぶのがよい。

本見明のカチオン分数制はカチオン界面活性剤とセラミドののり状物質を作り、この混合物を約80℃の温度で融解してから、Ultra turraxを用いて激しく機能しなから、温水(80-90℃)を加えて製造できる。

本発明の分散列で、式(I)のセラミドおよび/又は グリコセラミド化合物の課度は分散剤の全量に対して、 0.01~15 重量%、好ましくは 0.05~10 重量 %であり、式(II)のカチオン界面活性剤の濃度は分散 剤の全量に対して 0.01~15 重量%、好ましくは 0.05~10 重量%である。

本発明によるカチオン分散剤は等にシャンプー剤として、シャンプーの前後、毛髪又はブリーチの前後、パーマネント又はストレートパーマの前後、又は酸化および 連元の二段階の中間に用いる要リンス生成物として、シャンプー後に用いるリンス不用のヘアーケア製品として、 繁髪又はプロー用乾燥ローションとして、スキンケア和

は四級化又は非四級化版白質およびシリコンのような、 毛髪や肌の実容上の性質を改善する効果をもつ他の薬剤 を任意に追加的に加えることができる。

カチオン、非イオン又はアニオン重合体、四极化又は 非四极化蛋白質およびシリコンは本発明の化粧品組成物 中に組成物の全重量に対して 0.05~6%、好ましく は 0.1~3%の割合で用いることができる。

本免明の組成物は又、目的とする用途に応じて、香料、保存料、金属イオン封銀剤、フォーム安定化剤、プロペラント、染料、酸性剤又は塩基性剤および他の補佐剤のように、化粧品に適常使われている種々の補佐剤を加えることができる。

本発明の別の主題は後で任意にリンスをしてもよい本 発明による組成物を利用する毛髪や肌の美容上の手入れ 方法から成る。

以下の実施例は本発明を説明するもので制限するものではない。

実施例!

次の組成を持つ分散剤を調製する。

- 式:

(式中、

成数として用いるための毛髪や肌の手人れ用の化粧品和 成物に加えることができる。

これらの化粧品組成物は式(1)のセラミドおよび/ 又はグリコセラミドを組成物の全量に対して 0.005 ~15重量%、好ましくは 0.01~10重量%の割合 で、式(II)のカチオン界面活性剤を組成物の全量に対 して 0.01~15重量%、好ましくは 0.05~10 重量%の割合で含有する。

本発明の化粧品組成物は一般的にはpH2~9で、更に詳しくはpH3~7である。

これらの組成物は、機分温厚な液剤、ゲル剤、クリーム、噴出式泡剤又はスプレー剤の影で供される。

この組成物はまた、上記した分散剤の他に、電解質、ハイドロトロピック剤又は増粘剤のような粘度調節剤を含有できる。 それらの化合物を挙げると、塩化ナトリウム、 キシレンスルフォン酸ナトリウム、 カルボキシメチル セルロース やヒドロキシブロピルセルロースのような セルロース誘導体、キサンサンガム、 グアーガム、 ヒドロキシブロピル化グアーガムおよびスクレログルカンがある。

これらの粘度調節剤は組成物の全重量に対して L S 電 量 % に及ぶ割合まで用いられるが、好ましくは 6 % 以下である。

本発明の組成物は組成物の安定性に不利な影響を与えない限り、アニオン、非イオン又はカチオン重合体、又

 $R_{1} = C_{1}H_{1}$

R, = C, H,)

のN-オレオイルジヒドロスフィンゴシン 2 g- ジメチルジステアリルアンモニウム クロライド

2 g

一香料、保存料

建路

- ーHCℓ 遊戯でpH=4にする
- -水 通量を加えて 全量100、0gとする。 このカチオン分散剤は単なるシャンプー又は毛染後の シャンプー後のぬれた髪に用いる。水ですすいだ後、ぬれた髪は全体的に滑らかで、根元から毛先まで一体に視 ける。

乾いた後は、滑らかでふんわりしていて、髪型をよい 恰好に保持できる。

実施例 2

次の組成を持つ分散剤を調製する。

- 実施例1のセラミド

0.5g

- 活性分を 8 0 % 含むペペニルトリメチルアンモニウム クロライド 活性分として 2 g

一香料、保存料

建量

- HC & 適量でpH= 4にする
- -水 適量を加えて 全量100.0gとする。 このカチオン分散射も実施例1のようにして髪に用いると、同様の結果が得られる。

実施例 3

次の相成を持つ分数利を調整する。

- 実施例1のセラミド
- 0.5g
- Rewo社製の、活性分を 7 5 % 含む Rewoquat N 75 PGという名で販売されている式(II) の第四級アンモニウム塩 活性分として 2 g

ートリエタノールアミン 直量でpH=δにする

一香料、保存料

a a

- 水 画量を加えて 全量100.0gとする。 このカチオン分散剤はパーマネントの第一段階である 還元にかける勢に用いる。すすいだ後、パーマネントの 酸化段階を行う。実施例1で述べたように、盤がぬれて いても乾いていても、同様の利点を示す。

実施例 4

次の組成を持つ分散剤を興製する。

- ジメチルジステアリルアンモニウム クロライド

0.7g

- 実施例1のセラミド

1. 4 g

- ステアリル アルコール

1. 4 g

-セチル アルコール

1.4g

セテアリルアルコールと33モルの酸化エチレンでオ キシエチレン化したセテアリルアルコールの混合物

3.6g

- ートリエタノールアミン 適量でpH=7にする
- -水 通量を加えて 全量 1 0 0 . 0 g とする。 このカチオン分数剤はパーマネントをかけたぬれた髪、

- ジメチルジステアリルアンモニウム - クロライド

5 g

- 保存料

通量

- 随意のもので pH = 5 にする
- 水 適量を加えて 全量100、0gとする。 このカチオン分散剤はシャンプー後のぬれた数に用い る。リンスせずに乾燥してスタイリングをする。数は一 様に滑らかでふんわりし、限元から毛先まで容易に依け る。

実施例7

次の組成を持つ分散剤を調製する。

- Waitaki International Biosciences 社製のGlycocer という名で販売されている、活性分を42%含むグリ コセラミド 活性分として0.lg
- 活性分を30%含むAqualon 社製のLexein QX 3000という名で販売されている、ココイルアミドプロビルジメチルアミンで四級化されたコラーゲン水解物

活性分として 0. 3 g

~ 活性分を 7 5 %含むRewo社製のRemquat W75PG という 名で販売されている式 (皿) の第四級アンモニウム塩 活性分として 0.3 g

ーヒドロキシエチルセルロース

0. 4 g

- 保存料

通益

- 随意のもので pH = 5 にする
- -水 を適量加えて 全量100、0gとする。

即ち離化段階後に用いる。水ですすいだ後は繋がぬれて いても乾いていても、実施例1と同じ利点を示す。

寒感倒 5

次の祖成を持つ分数剤を課型する。

- 実施例1のセラミド

2 g

- ーマリンクロット社製のCeraphy! 70 という名前で販売 されているステアルアミドプロビルジメチル (ミリス チルアセテート) アンモニウム、クロライド 2 g
- 随意のものでpH = 5 にする
- -水 通量加えて 全量100、0gとする。 このカチオン分散剤は脱色をした髪に用いる。すすい だ後は、髪がぬれていても乾いていても実施例!と同じ 利点を示す。

实施例 6

次の組成を持つ分散剤を調製する。.

- et -

(武中、

R . = R . . R . .

 $R_1 = C_1 \cdot H_1$

のN~ペヘノイルジヒドロスフィンゴシン

Q 5 g

この分数制は洗ってぬれた髪で、場合によってはローラーに参いた髪に用いる。リンスせずに乾かす。髪は実施例 6 の場合と同じ利点を示す。

実施例 8

次の組成を持つ分散剤を調製する。

- 実施例1のセラミド

0.5g

- ーツメチルジステアリルアンモニウム クロライド 5 g - ローン・ブーラン社製のSilbione曲 47Y50 という名で
- 販売されているポリジメチルシロキサン 0. 1g - 保存料 適豊 ・
- 随意のものでpH = 5 にする。
- -水 を選星加えて 全量100.0gとする。 このカチオン分数剤は清潔なぬれた髪に用いる。水で すすいだ後、髪がぬれていても乾いていても、実施例1 と同じ利点を示す。

実施例 9

次の組成を持つ分散剤を調製する。

- 式:

(式中、

R : = C : H . :

R: = C::H::) のN-ベヘノイルジヒドロスフィンゴシン

0.01g

- 活性分を 7 5 % 含むRemo社製のRemoquat M75PSのをで 販売されている式(亚)の茅四級アンモニウム塩

活性分として 0 . 5 g

- 保存料

连查

~HCℓ 適量で pH=5にする

-水 を適量を加えて、 全量 I 0 0 0 g とする。 このカチオン分散剤はシャンブー後のぬれた髪に用い る。リンスせずに乾燥し、スタイリングする。髪は実施 例 6 と同じ料点を示す。

<u> 实施例 1 0</u>

浴用又はシャワー用の次の組成物を調製する。

- Waitaki International Biosciences 社製のGlycocer 、という名で販売されている活性分を 4 2 % 含むグリコ セラミド 活性分として 0 . 2 g
- -ベヘニルトリメチルアンモニウム クロライド

0.63g

- Marchon 社製の Empicol ESB/3FL という名で販売され ているオキシエチレン酸酸塩化したラウリルアルコールのナトリウム塩 30.08
- 活性分を 9 0 %含むChem Y社製のAkypo RLN 100 とい う名で販売されている、酸化エチレン 1 0 モルでポリ オキシエチレン化したカルボン酸のエーテル

	医浆料						
	ES # 27 1	T. 75 1	el applicamento				
A 04		PCT/F	R 92/00746				
1PC 5 A61K7/06: A61K7/48 According to Intermedical Fourth Continue (IPC) or to both sestional classification and IPC							
R FITUIS SEARCHED							
History 6	Historia demandres merital promilegans specie delicant by confidence specials)						
IPC 5	AB1X						
P-7-1	ها و دوانده و دواند و دوانده و	attend that south dispressions are confined	of the first Annual Security of				
Entres 6	ميد) ودرور اورسيسيس يان وينسل لحاضيت سط وه	of the last and when previously, a					
			,				
C. DOCUMENTS COMFIDERED TO BE RELEVANT							
Core.	Constant distributed, with indicator, salam	epproprietts, of the relevant passages	Ratures to claim the				
ı	EP.A.0 446 091 (L'OREAL)						
1	11 September 1991		1-3. 5-10.				
			12-16				
	claims; table 2, examples 25-26; examples 47-49; exam	ple Bc					
A	EP.A.O 278 SDS [ESTEE LAUDE	R IRC.)	9-14				
1 .	17 August 1988		'-''				
1 1	"see the whole document"		-				
A	[P.A.0 260 697 (LION CORPOR	A7 (OR)	1 2.34				
1 1	23 March 1988		•				
1 1	"Claims; page 13, paragraph page 14 lines 51-52;"	- ;]				
1. 1			1 1				
^	EP.A.O 420 722 (L'OREAL) 3 April 1991		1-14				
1 }	*Claims; page & lines 46-58	,					
i i			1 1				
	Further decreases on Stand in the caretination of Bas C San private Entity cases.						
* Appele annual of stand decreases. The decrease a published standard filling date or properly.							
of principle or franching for principle or franching for principles							
2. Annual along the following the first of the state of t							
and to restrict the portunities has all section entiring as page. (iii) they then the desired in the portunities of the portun							
To disting a finding it is and distinction, spit, reliableing or played in decided and conference of the conference for the conference of the conference for the conference of							
The second price of the benefits of the part of the pa							
Does of the spend comparison of the sacremental spends — Does of on-hing of the assessment second comparison.							
22 October 1992 (22.10.92) . 20 November 1992 (20.11.92)							
Prior and dealing address of the CAV Annual of Case							
European Patent Office							
-	·	Tringiana Ma					



特表平6-502660(7)

活性分として2、3g

- セピック社製のAnonyl 675 SB という名で販売されている、活性分を 5 0 % 含む (ココイルアミド・プロピル) ヒドロキシブロピルスルホベタイン

活性分として 4.8g

- 香料

通 底

一水 を通常加えて、 全量100.0gとする。 浴用又はシャワー用のこのシャンプー剤はどでも柔かい泡が立つので、肌触りかよい。

G # # # #

FR 9200744 SA 63236

The same life do prive healty remains wholey in the prive increases also in the observational attenuation areas report. For examine on the extension in the buyering Privac Office (DD) in on The Commission of the Commission of

Prima diversity and in control report	~ 		Press (1-10)	7
P-A-0446094	11-09-91	FR-A-	2658829	30-08-91
P-A-0278505	17-08-88	JP-A-	3871974 63270617	23-07-92 G8-11-88
P-A-0260697	23-03-88	JP-4- JP-4-	1025712 43183518	27-01-89 28-07-88
P-A-0420722	03-04~91	FR-A- CA-A- JP-A-	2652002 2025790 3193754	22-03-91 22-03-91 23-08-91
				•